



काशीलोला गाँधीपालिका  
कार्यपालिका कार्यालय  
विहू केट, बाबूदुर, भूताल  
गणकी पुढ़ेश, भूताल

### कैंक संख्या - ४५

आमे मिति २०८१/८२ दूर गते काठिकोला जाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री राजु थापा अशुको अहयक्षतामा बरेको गाउँ कार्यपालिकाको बँकमा तिन बमोजिमको उपायिति र देखाय बमोजिम निर्णय प्रयो।

उपायिति :-

- १. श्री राजु थापा
- २. श्री तेज वहादुर थापा
- ३. श्री रुडक वहादुर थापा
- ४. श्री विद्यापति शर्मा
- ५. श्री कुल वहादुर विक.
- ६. श्री लक्ष्मण मुनि
- ७. श्री शामनाथ केडे
- ८. श्री वृहस्पति शर्मा
- ९. श्री चेस वहादुर जिम्सी
- १०. श्री प्रमातरेकेडे
- ११. श्री टिका रामेश विक.
- १२. श्री अमा देवी पुन
- १३. श्री सुनलली विक.
- १४. श्री पूर्णभाया सुनार
- १५. श्री चिला देवी विक.
- १६. श्री देवी थापा मगर
- १७. श्री धर्म वहादुर काकी

अब उपायिति :-

- १. प्राधान शर्मा
- २. मनोज कुमारी

- अध्यक्ष
- उपाध्यक्ष
- वडा अहयक्ष वडा नं. १
- वडा अहयक्ष वडा नं. २
- वडा अहयक्ष वडा नं. ३
- वडा अहयक्ष वडा नं. ४
- वडा अहयक्ष वडा नं. ५
- वडा अहयक्ष वडा नं. ६
- वडा अहयक्ष वडा नं. ७
- वडा अहयक्ष वडा नं. ८
- कार्यपालिका सदस्य
- राजिव रवं प्रभुरत प्रकाशकीय अधिकृत
- अ. न.
- आदित पुष्टाद



~~✓~~

## निर्णयहरू

### निर्णय नं. १. प्रशासकीय भवनको जग्गा सम्बन्धमा ।

गाउँपालिकाले मिति २०८१/११/३ गते काठेखोला गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निशुल्क प्राप्तिको लागि १५ दिने सूचना प्रकाशित गरिएकोमा तोकिएको मितिमा ३ वटा निवेदन प्राप्त भएकोले सो सम्बन्धमा सम्बन्धीत धनीहस्तलाई कार्यालयमा बोलाई सनाखत गराउने र अर्को बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय गरियो ।

### निर्णय नं. २.

विधायन समितिमा छलफल पश्चात निर्णयका लागि पेश हुन आएको तपसिल अनुसारको कार्यविधि आजको कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।

- क) काठेखोला गाउँपालिकाको विद्यालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१
- ख) काठेखोला गाउँपालिकाको खानेपानी मुहान दर्ता कार्यविधि, २०८१
- ग) मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०८१

### निर्णय नं. ३. विविध

- क) एकपाटा बौर सडकको म्याद २०८१ चैत्र मसान्तमा समाप्त हुने भएकोले मिति २०८२ जेठ मसान्त सम्म २ महिनाको लागि म्याद थप गर्ने निवेदन दिएकोले अनुगमन समितिबाट अनुगमन गरी कार्य प्रगतिको आधारमा अर्को कार्यपालिका बैठकबाट म्याद थप गर्ने/नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने,

~~✓~~